

СОДЕРЖАНИЕ

История	4-5
Группа Barlinek	6-7
Древесина - великолепный материал	8-9
Экологическая политика фирмы	10-11
Преимущества паркетной доски Барлинек	12-13
Стабильная конструкция	14-15
НОВИНКА! ВЕНГЕРСКАЯ ЕЛКА	16-31
Темные декоры	32-75
Натуральные декоры	76-113
Светлые декоры	114-149
Паркетная доска Барлинек на стене	150-151
СМОТРИТЕ НОВЫЕ РАЗМЕРЫ!	152-153
Классификация паркетной доски Барлинек	154-155
Покрытие паркетной доски Барлинек	156-157
Монтаж паркетной доски Барлинек	158-159
D ==	160 163
Плинтусы для пола	160-163
Уход за полами	164-165
Образцы полов	166-173



Марек Констаньчак R&D Development Section Manager Свыше 40 лет назад создал и изобрел замковые соединения для фирмы Барлинек **P**Barlinek **BARLINEK**.RU

ДАВНЫМ-**ДАВНО**

История

Корни деревообрабатывающего производства в г. Барлинек, который находится на северозападе Польши, уходят еще в XIX век. И так до конца II Мировой Войны в городе работало лесопильное производство, объединенное со столярным и мебельным цехами.

После 1945 года
произошло объединение и было
создано новое предприятие
- Zakłady Drzewne Lasów
Państwowych w Barlinku
(Деревообрабатывающие Заводы
Государственных Лесов в г
Вarlinek). В те времена компания
функционировала как лесопилка
и специализоровалась на
обработке древесины хвойных и
твердолиственных пород

Объем перерабатываемой древесины составлял около 100 м3 в день. В это же время в столярном цехе изготавливалась мебель для организаций и школ, противоснежные ограждения и циркули для измерения земельных участков.

С 1947 года было увеличено и расширено производство следующего ассортимента продукции: кресла, столярные изделия, деревянные поделки

С 1 января 1959 год предприятие получил название Государственнь Леревообрабатывающий Заво 1 июня 1999 г. западнопоморский воевода принял решение о приватизации Государственного Деревообрабатывающего Завода.

В наше время благодаря значительным инвестициям и последовательной политике развития и модернизации фирмы АО "Barlinek" наступил значительный рост объема производства деревянных полов. Паркетная доска Barlinek становится в Польше и некоторых странах мира синонимом многослойной паркетной доски.







ПОЛНОСТЬЮ из древесины

Используем 100 % сырья

в Европе у которого весь процесс производства сосредоточен в одном месте. Это гарантирует полный контроль качества на каждом этапе обработки древесины, а также ее экономное использование. Приобретая является натуральная древесина, Barlinek старается использовать его на все 100 %.

Настоящая древесина

Не вызывает аллергии, прочная и долговечная, теплая на ощупь, удобная в использовании, неповторимая,

Паркетная Доска **Barlinek**

Это 100 % древесины, стабильная конструкция, возможность укладки на основаниях с подогревом, самостоятельный и быстрый монтаж, возможность многоразового восстановления качество за приемлемую цену*







СВЫШЕ Im 13 МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ ДЕРЕВЬЕВ

Сажаем деревья

За каждую приобретенную упаковку паркетной доски Barlinek сажаем 1 дерево. Лес Клиентов Барлинек, растущий в Польше, России, Румынии 000 деревьев!

Спасаем сокола

Финансируем программу сокола-сапсана. Благодаря реализованным за последние несколько лет мероприятиям удалось возвратить в лес 55 этих прекрасных птиц.

Дуб "Бартек" под нашей охраной

Почтенный дуб "Бартек" польский памятник природы, поэтому мы выделяем финансовые средства для восстановительных работ, спасающих его.







Эко-политика фирмы

и бережное отношение к экологии базовые ценности бренда. Barlinek неразрывно связан с окружающей средой. Именно от природы мы находим вдохновение, от нее получаем сырье для территорий. Целью FSC является производства и именно с заботой поддержка экологически о ней реализуем большое количество экологических

Ответственность

Забота об окружающей среде Идея экологичности сопутствует Все сырье поставляется с Forest Stewardship Council® (FSC) серцифицированных ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного управления










Паркетная Доска Barlinek - 20 лет гарантии

.Как увеличить гарантию на Паркетную Доску Barlinek на дополнительные 10 лет то просто! Достаточно воспользоваться услугами сертифицированных фирмой Барлинек укладчиков.



изготовлена из 100% натуральной древесины высокого качества.

Ценное сырье используется на 00%. Из древесины производим Паркетную Доску Barlinek, из возникающих о время ее обработки опилок -Пеллет и Брикет. Кора используется для декорирования дачных участков.



Голщина каждого слоя Паркетной Доски Barlinek не случайна. Это эффект нашего многолетнего опыта и сотен часов исследований и тестое природной работы древесины

Наши экспертные знания позволили разработать пол идеальной конструкции, параметры которого нивелируют природное напряжение древесины.



не кажоыи деревянныи по может быть использован н основаниях с подогревом

Паркетная Доска Barlinek ілагодаря своей конструкции идеально проводит тепло и может быть с успехом использована в качестве полов с подогревом - как с электрическим, так и с водяным. Это только одно из преимуществ Паркетной Доски Barlinek над полами из

PBarlinekBARLINEK.RU

Защита Древесины До 7 слоев лака, затвердевают под воздействием UV излучения или масло (UV/HATYPAЛЬНОЕ)

конструкция **ДОСКИ**

Древесина хвойных пород

Нижний слой О



новинка!

Быстрое соединение



Обуздать силы природы

Стойкая к большим перепадам влажности

Перекрестная конструкция Паркетной Доски Barlinek является также устойчивой к изменениям влажности воздуха. Поэтому Вы можете даже тогда, когда в дождливые дни воздух становится очень влажным или во время зимы, когда он становится сухим из-за включения отопления.

Факторы внешней среды температура и влажность могут повлиять на внешний вид является древесина. Наши полы тщательно защищены, Паркетная Доска Barlinek имеет перекрестную конструкцию, ограничивающую скрип, трещины и рассыхание.

PBarlinek


BARLINEK.RU

ВЕНГЕРСКАЯ **ЕЛКА**

Венгерская елка современная версия

Современный дизайн интерьера прекрасно сочетается с классическим узором елки и создает неповторимую атмосферу и уникальный характер.

17


















Раскрыть глубину

Темные декоры - это идеальная точка отсчета для создания контрастов. Хорошо сочетается со светлыми стенами и цветными элементами декора.












Ясень Coffee Molti

Ясень Coffee Molti приобретает свой характер благодаря брашированию. Древесина ясеня, твердая по природе, дополнительно защищена полуматовым лаком.

3WG000653












Дуб Nugat Piccolo

Тонированная доска темнокоричневого оттенка. Выразительный рисунок натуральной древесины подчеркнут здоровыми сучками.


1WG000753











Дуб Brown Sugar Piccolo

Пол создан для современных апартаментов. Восхитительно смотрится в просторных помещениях за счет своего небольшого размера и ярковыраженного естественного узора древесины.

1WG000546

Доступна также в длине 725 мм

1W1000559

49





Интенсивность свойств древесины

























Дуб Honey Molti

Тонированная доска Honey Molti состоит из трех рядов ламелей, которые образут поверхность 3-полосного пола. Естественная структура древесины подчеркнута брашированием и покрыта матовым лаком.

3WG000647












Интенсивность свойств древесины















Контакт с природой

Теплые оттенки медового, карамельного и светло-коричневого вызывают естественные ассоциации, связанные с природой. Они дарят ощущение покоя, гармонии и равновесия.











Дуб Calvados Grande

Пол с ярко-выраженными свойствами древесины дуба. Поверхность пола подчеркнута фаской. Рисунок годовых колец и глубина цвета древесины подчеркиваются брашированием и натуральным маслом.






















Дуб Caramel Grande

Caramel Grande- браширован и окантован фаской, что создает впечатление благородного, традиционного дубового пола. В качестве покрытия использован матовый лак.













Ясень Saimaa Piccolo

Ясень Saimaa Piccolo – это композиция однополосных досок, форма которых тонко подчеркнута четырехсторонней фаской. Пол характеризуется высокой твердостью. Покрыт полуматовым лаком.















$\underline{P} \underbrace{U}_{\text{line}} \underline{R} \; \underline{E}$

Интенсивность свойств древесины











Дуб Almond Grande

Браширование придает интересный характер доске Almond Grande, и благодаря чему дополнительно подчеркивается структура волокон. Доска имеет нежную окраску, покрыта матовым лаком.









ДЕКОРЫ

Дуб Amazon Molti

Дуб Amazon Molti создан путем высокой селекции сырья. Он отличается превосходными эксплуатационными свойствами, благодаря использованию полуматового лака с повышенной стойкостью к истиранию. Предлагаемый продукт имеет трехполосную структуру

3WG000638

113



Эффект большого пространства

Светлый визуально увеличивает пространство, придавая ему прозрачный, вневременной вид. Светлые деревянные полы прекрасно сочетаются с более темной мебелью и создают удивительные интерьеры.

Эффект легкости и ощущения пространства легко достигаются выбором светлого пола.

115










Ясень Lemon Sorbet Grande

Древесина ясеня в морозной тени лимонного щербета. Однополосная доска покрыта белым матовым лаком. Хорошо видны характеристики натуральной древесины – структура подчеркнута брашированием, а края обозначены при помощи фаски.

1W100048







Ясень Moonlight Piccolo

Кремовый оттенок этого пола особенно изысканно смотрится на роскошных виллах и в богато декорированных интерьерах городских особняков. Этот стильный пол прекрасно дополняет любой стиль и делает его светлее, и в тоже время может стать его главным акцентом.











Интенсивность свойств древесины



















Дуб Snowflakes Piccolo

Превосходно смотрится на больших площадях, в просторных помещениях с высокими потолками, где можно насладится его красотой. Светлый оттенок древесины делает помещение светлее. Фаска с четырех сторон.

1WG000687

Доступна также длиной 725 мм

1W1000558

$P_{line}RE$



Интенсивность свойств древесины













Дуб Creme Brulee Grande

Creme Brulee Grande пол с ярко выраженными природными чертами древесины. Форма досок, подчеркнута четырёхсторонней фаской. Покрытые натуральным маслом.









ÇBarlinek BARLINEK.RU

Дуб Marzipan Muffin Molti

Доски окрашены в пепельный оттенок и покрыты матовым лаком с подчеркнутой брашированием натуральной структурой древесины.

3WG000644

СВЕТЛЫЕ **ДЕКОРЫ**
















Простой монтаж

Для монтажа деревянного многослойного пола Barlinek рекомендует доски с торцевым замковым соединением 5Gc. Данный замок не требует добивания по короткому краю доски, благодаря чему монтаж осуществляется намного проще.

Клипсы для монтажа досок на стену

Металлические монтажные клипсы обеспечивают быстрый, безопасный и простой монтаж каждой многослойной Паркетной Доски Барлинек толщиной 14 или 15 мм на стене.

KL1002002

Помните о клипсах!







СЕРИЯ PURE

Древесина в самом чистом виде. Однополосная паркетная доска самого высокого качества - это эксклюзивная и наиболее эффектная форма презентации природной красоты сырья.

P U R E

Новинка!

Pure Classico Line это серия для тех, кто ценит традицию и современный дизайн. Пол уложенный в узор классической елки.

PURE Vintege Line

Pure Vintage Line это серия для любителей вековой красоты. Деревянные полы, стилизация которых относится к лучшим традициям прошлых эпох. Создан для интерьеров с характером.




СЕРИЯ DECOR

Самые новые цветовые тренды. Decor - это серия предназначенная для тех, кто ценит современный дизайн и оригинальные окрасы. Тонированные в самые модные оттенки доски - это идеальное решение для ищущих авангардных решений.




СЕРИЯ LIFE

Самый стойкий лак на рынке. Life - это серия, предназначенная для интерьеров в которых происходит много событий. Доски исключительной прочности, гарантированной сверхстойким лаком - двукратным победителем международного тестирования стойкости к истиранию и образованию пятен.



РАЗМЕРЫ **ДОСОК**



GRANDE 180 MFD


Однополосные доски шириной **180 мм** и высотой **2200 мм**. Доски этих размеров находятся в серии PURE.

MEDIO 155

Однополосные доски шириной **155 мм** и высотой **2200 мм**. Доски этих размеров находятся в серии PURE.

PICCOLO 130

Однополосные доски шириной 130 мм имеют три варианта высоты: 2200 мм, 1092 мм и 725 мм. Доски этих размеров находятся в серии PURE.



MOLTI 207

Трехполосные доски шириной **207 мм** и высотой **2200 мм**. Доски этих размеров находятся в сериях DECOR и LIFE.



BARLINEK.RU









Ровный оттенок, игольчатые


сучки, блеск



Разнообразие цветов, здоровые

сучки малого и среднего размеров, малые и средние сучки,

зашпаклеванные трещины, заболонь, блеск.





Очень большое количество

Большое количество

PBarlinek




Натуральное масло

проникает в поры древесины, пропитывая ее и предохраняя от влаги, а также подчеркивает природные свойства древесины.



Структура натурального масла

Процесс пропитки маслом структуры. Масло затвердевает в реакции с кислородом.




Масло UV

Создает защитный слой на поверхности древесины, увеличивает стойкость пола к загрязнениям



Структура масла UV

Затвердевает под действием лучей UV.



Лаки UV

Многослойное покрытие лаковой системой, затвердеваемое под действием лучей UV, защищает пол, создавая на нем защитный слой.



Матовый лак U'

Подчеркивает природный характер деревянного поло и глубину его дизайна.



Полуматовый лак UV

Создает более глубокое впечатление уюта и тепла



Глянцевый ла

Идеальное решение для элегантных и презентабельных интерьеров.



Паркетная Доска Барлинек победила в независимом тесте качества деревянных полов, который проводился Шведским Промышленным Институтом. Наш к истиранию и образованию пятен по сравнению с полами других ведущих европейских производителей!

Суперстойкий Лак Professional

Идеально подходит даже для помещений с интенсивными условиями эксплуатации. Победитель шведского теста стойкости к истиранию. Результаты теста также подтвердили факт наивысшей стойкости лака к образованию пятен от бытовых жидкостей, в том числе кофе и красного вина.

казанное значение представляет собой стойкость к истиранию лакового покрытия. Исследование в соответствии со стандартом EN 13696:2009 "Методы исследований определения эластичности и стойкости, а также ударостойкости." Метод исследования - падающий песок Табера 12/16.



Обработка фаски

заключается в обработ, небольшого скошенного участі по краям паркетной доски, таки образом подчеркивается конту лицевого слоя доски, за счет че изуально увеличиваются размер



Брашировани

подчеркивает природную красоту древесины, усиливая ее структуру. Текстура брашированного пола ощущается на ощупь




тонирование

тонированные доски получаютс з результате покрытия поверхност лицевого слоя досок цветным лаками или маслами, а такж улучшенным и зашишенным лаком

PBarlinek

BARLINEK.RU

157



монтаж **ПОЛА**

Преимущества плавающей системы

Возможності самостоятельного монтажі или простая, дешевая и быстрая укладка

Возможность укладки н старом деревянном полу и н восстановленных основания:

> Пол готов к эксплуатаци сразу после укладкі

Возможность простой замены поврежденных досок.

Возможность укладки н основаниях с подогревом

Преимущества клеевой системы

Очень хорошая акустическая изоляция, отсутствие скрипа и поглошение звука шагов

Возможность укладки в помещениях большой площади без необходимости использования дилатационного (компенсаторного) зазора.

Система монтажа рекомендована для полов с подогревом.







ДЕРЕВЯННЫЙ БЕЛЫЙ ПЛИНТУС **ELITE**



натуральных, деревянных цвета. Данные плинтусы с каждым видом пола. Белые плинтусы рекомендуются для каждого вида пола.





Плинтус для пола Белая пленка Р90 – *Р9027362A*



Плинтус для пола


Плинтус для пола

– P5827362A

Белый окрашенный PW58

Белый окрашенный PW90








Плинтус для пола Белый окрашенный PW70





Плинтус для пола Белая пленка Р20 – P2018101A



Плинтус для пола Белый окрашенный PW46 – *P4627362A*







Плинтус для пола Белый окрашенный PW9H

Плинтус для пола Белая пленка Р95

Плинтус для пола Белый окрашенный PW7C – P7C27362A



PBarlinek

Монтажные клипсы для шпонированного плинтуса


















































Последний штрих









163

Полы под натуральным маслом



Текущий уход

МЫЛО WASH CARE

Концентрированное средство для мытья деревянных полов с растительным мылом и натуральными добавками для ухода. Тщательно очищает, не оставляет разводов. Восстанавливает и защищает пол от загрязнений. Расход около 1л/150 м². PRT004003



Периодический уход

WAX CARE ПЛЮС

Жидкое средство для предохранения и консервации древесины на базе натурального сырья. Регулярная консервация защищает поверхность древесины, восстанавливает ее и консервирует.

Расход около 1л/100-110 м².



Тщательная очистка

MAGIC CLEANER

Средство для интенсивной очистки любых поверхностей деревянных, пробковых под маслом, воском или лаком. Расход около 1л/100 м². PRT004004

Полы под лаком UV



ПРОТЕКТОР КОНЦЕНТРАТ

Концентрированное средство для мытья пола с натуральными добавками для ухода. Тщательно очищает, не оставляет разводов. Восстанавливает и защищает пол от загрязнений. Расход около 1л/500 м2. PRT001002



ПРОТЕКТОР БЛЕСК

Защищает новый пол по всей поверхности и всем соединениям досок пола, предохраняя от проникновения грязи и пыли. Расход около 1л/100 м². PRT001001



ПРОТЕКТОР КОМПЛЕТ

Жидкое средство очистки любых деревянных лакированных поверхностей. Расход около 1л/200 м². РRT001003

























Дуб Nugat Piccolo - 1WG000753

стр. 40 Дуб Balsamico Grande - 1WG000287

стр. 42 Дуб Olive Crostini Grande - 1WG000288








Дуб Umbra Piccolo - 1WG000748

Дуб Brown Sugar Piccolo - 1WG000546 - 5Gc стр. 48 Дуб Brown Sugar Piccolo - 1W1000559 - Barclick стр. 48



ир. 155 мм, дл. 2200 мм, фаска, раширование, натуральное масло



иир. 180 мм, дл. 2200 мм, фаска, ование, натуральное масло Ясень Hazelnut Grande - 1WG000632











ВНИМАНИЕ: Древесина - это природный материал характеризующийся отсутствием повторяемости. Отдельные фотографии досок в данном каталоге могут не передавать полностью вид продукции. Окрас (тонировка) заказанной продукции может отличаться от образца представленного в пункте продажи.























Дуб Askania Piccolo - 1WG000714 - 5Gc Дуб Askania Piccolo - 1W1000557 - Barclick


стр. 84 стр. 84

Дуб Askania Molti - 3WG000311

Стр. 86 Дуб Grand Canyon Medio - 1WG000760




































Ясень Saimaa Molti - 3WG000650

Дуб Mersey Medio - 1WG000772

Дуб Peach Piccolo - 1WG000826

стр. 106

Дуб Panna Cotta Molti - 3W1000056

стр.122 Ясень Milkshake Molti - 3WG000651

Дуб Mont Blanc Grande - 1WG000740 стр. 124 Дуб Mont Blanc Medio - 1WG000783

стр. 126

ВНИМАНИЕ: Древесина - это природный материал характеризующийся отсутствием повторяемости. Отдельные фотографии досок в данном каталоге могут не передавать полностью вид продукции. Окрас (тонировка) заказанной продукции может отличаться от образца представленного в пункте продажи.



шир. 207 мм, дл. 2200 мм,

браширование, матовый лак




стр. 128 Дуб Cheesecake Molti - 3WG000651



стр. 130 Дуб Coconut Piccolo - 1WG000615











Дуб Creme Brulee Grande - 1WG000628



браширование, натуральное масло стр. 140 Дуб Biscuits Grande - 1WG000630



ВНИМАНИЕ: Древесина - это природный материал характеризующийся отсутствием повторяемости. Отдельные фотографии досок в данном каталоге могут не передавать полностью вид продукции. Окрас (тонировка) заказанной продукции может отличаться от образца представленного в пункте продажи.





Дуб Apricot Sorbet Piccolo - 1WG000617

стр. 146 Дуб Bowfell Medio - 1WG000788

