

SPECYFIKACJA PRODUKTU

LISTWA PRZYPODŁOGOWA P50 JESION BARWIONY



Nazwa dostawcy:	Barlinek S.A.
Numer produktu:	P50-60mm Jesion

MATERIAŁ / BUDOWA

Listwa przypodłogowa wykonana z drewna iglastego (sosna) łączonego na mikrowczepy, pokrytego naturalną okleiną z drewna liściastego.

WYKOŃCZENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ

Listwa przypodłogowa wykonana z drewna iglastego (sosna) łączonego na mikrowczepy, pokrytego naturalną okleiną z drewna liściastego.

Rodzaj wykończenia warstwy wierzchniej	Poglądowe zdjęcie koloru okleiny listwy*
Popielaty	
Hazelnut	

Cognac	
Lakier biały	

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / MONTAŻ

Wilgotność listwy:	9% +/-2%
Montaż listwy:	Zalecany na klips montażowy "Barlclips". Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie www.Barlinek.com oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.
Przeznaczenie:	Do pomieszczeń wewnątrz budynków o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60%
Dopuszczalna strzałka ugięcia listwy:	22mm/ 2200mm długości
Sinizna drewna sosnowego:	Dopuszczalna, widoczna do 50% powierzchni drewna

WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200mm Ze względu na brak wpływu tego parametru na montaż: Stosowane tolerancje to: <ul style="list-style-type: none"> • jedna listwa w paczce może mieć do +/-10mm długości • dwie listwy w paczce mogą mieć +/- 5mm na długości
Szerokość:	16mm (+/-0,5mm)
Wysokość:	60mm (+/-0,5mm)

OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy:	0,946 kg
Ilość listew w opakowaniu:	10szt. = 220m
Waga jednego opakowania:	9,66 kg
Ilość opakowań na palecie:	91 op.
Waga palety (listwy + paleta):	898,8 kg
Wymiary jednej palety (wys./szer./dł.)	1320mm x 830mm x 2220mm

OPIS CECH WARSTWY WIERZCHNIEJ LISTWY

Sęki zdrowe pojedyncze:	Dopuszczalne o średnicy do 10mm
Kolorystyka warstwy wierzchniej:	Zróżnicowana
Układ włókien:	Dowolny
Łączenie okleiny	Max. 3 połączenia okleiny o zbliżonej kolorystyce na jednej listwie. Dopuszczalna 1 listwa w paczce z widocznym łączeniem

**Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności.
Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi.*

Data utworzenia karty – 25.03.2022