

 Barlinek

NEXT STEP

wodoodporne
podłogi hybrydowe



prawdziwe drewno, odporność kamienia

barlinek.com



prawdziwe drewno, odporność kamienia

BARLINEK nieustannie poszukuje rozwiązań najbezpieczniejszych dla zdrowia i środowiska.

PODŁOGI HYBRYDOWE NEXT STEP to kolekcja, w której warstwa użytkowa jest pozyskana z prawdziwego drewna, a rdzeń wykonany jest z mineralnego kompozytu. Efektem są bardzo trwałe, wytrzymałe i **WODOODPORNE PODŁOGI***.

100% drewna

rdzeń mineralny

*Wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na krótkotrwałe działanie wody. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.

rdzeń mineralny

LAKIER
ULTRA HARD
bardzo odporny
na ścieranie



PRAWDZIWE
DREWNO
głęboka strukturyzacja
słojów



DENSCORE™
wodoodporny
rdzeń mineralny



WARSTWA
PRZECIWPĘŹNA

Rdzeń **DENSCORE™** sprawia, że **PODŁOGI HYBRYDOWE BARLINEK** są bardzo trwałe. Dzięki wysokiemu współczynnikowi przenikania ciepła, podłogi po przyklejeniu do podłoża doskonale sprawdzają się w systemach ogrzewania podłogowego i chłodzenia.



hybrydowa deska barlinecka



szczotkowanie

SZCZOTKOWANIE

To nowoczesna metoda podkreślania piękna naturalnego drewna – jego usłojenia i struktury. Faktura szczotkowanej podłogi jest wyczuwalna w dotyku.



mikrofaza

FAZOWANIE

Polega na delikatnym ścięciu krawędzi, aby wyodrębnić optycznie poszczególne deski i dać efekt prawdziwej, drewnianej podłogi.



lakier matowy

ULTRAODPORNY LAKIER

Zapewnia większą trwałość i odporność podłogi na ścieranie.

Nasze nowe podłogi posiadają wszystkie zalety podłóg drewnianych oraz dodatkową odporność.

lakier ultra hard

Powierzchnia **PODŁÓG HYBRYDOWYCH** jest bardziej odporna na najczęstsze rodzaje plam: z czerwonego wina, oliwy czy acetonu.

Na twardość całej powłoki ceramicznej składa się kilka warstw lakieru z domieszką **KORUNDU**, który chroni ją przed ścieraniem nawet podczas intensywnego użytkowania. Dzięki temu **HYBRYDOWE DESKI BARLINECKIE** można wykorzystywać nie tylko w pomieszczeniach mieszkalnych, ale też w hotelach i innych miejscach użytku publicznego np. biurach i salach konferencyjnych.

Struktura lakieru **ULTRA HARD** ogranicza również ryzyko poślizgu.



bezpieczna podłoga trudnopalna



podłoga przyjazna dla ludzi i środowiska



bezpieczna podłoga antypoślizgowa



niska emisja formaldehydów oraz lotnych związków organicznych

drewniana warstwa użytkowa


Dąb Bigar

1H100009

Antyczny kolor otwiera nowe możliwości aranżacji wnętrza. Głębia barwy i ciepła tonacja idealnie współgrają z bogactwem umeblowania i różnorodnością elementów. Obfitość roślinności dodatkowo ożywia całe wnętrze.



RDZEŃ
DENSCORE™



ultraodporny lakier*

Dąb Kukenaam


1H1000002

Podłogi barwione na modny popielaty odcień są idealną bazą do tworzenia wielu wnętrz. Strukturyzacja drewna dodaje pomieszczeniu elegancji oraz szlachetności. Świetnie wpisuje się we wnętrza klasyczne, pięknie komponując się z modnymi motywami roślinnymi.



RDZEŃ
DENSCORE™

*Lakier o podwyższonej odporności na ścieranie. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.



12

13



stabilna konstrukcja


Dąb Ribbon

1H1000001

Białe barwienie dodaje wnętrzu lekkości oraz delikatności. Struktura drewna wprowadza element naturalności do wnętrza. Idealna baza do aranżacji z kontrastowymi czerniami czy głębokimi szarościami. Idealnie sprawdzą się organiczne dodatki, szkło czy kamień.



RDZEŃ
DENSCORE™



14



15



wodoodporność*

Dąb Kalambo

1H1000003

Delikatność popielatej podłogi rozświetla wnętrze, dając nieograniczone możliwości aranżacji.


W otwartej przestrzeni kolor ten idealnie sprawdza się w nowoczesnej kuchni, jak i modnej jadalni.

Całość to elegancja w stylu modern.



RDZEŃ
DENSCORE™

*Wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na krótkotrwałe działanie wody. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.



bezpieczeństwo

Dąb Niagara

1H1000007

Ciemnomiodowy odcień podłóg to piękno i klasa. Wnętrze dopełnione eleganckim wyposażeniem i najwyższej jakości detalami. Przestrzeń idealna na elegancką kolację, ale też najlepszy plac zabaw dla dzieci.



RDZEŃ
DENSORE™



18

19



ogrzewanie podłogowe

Dąb Della

1H100005

Podłogi o zabarwieniu wywołującym skojarzenie surowego drewna. W pełni naturalny charakter uzupełniają szarości oraz kontrastujące czarne elementy wyposażenia łazienki. Całość tworzy wyjątkową strefę komfortu.



RDZEŃ
DENSCORE™



ciche użytkowanie

Dąb Lofoi

1H1000004

Kremowy odcień podłóg daje efekt wyjątkowo przytulnego wnętrza. Ciepła barwa wierzchniej warstwy przełamuje delikatnie surowość betonu i zimną kolorystykę wykończenia. Idealne wnętrza minimalistyczne – harmonijne i przestronne.



RDZEŃ
DENSCORE™



przyjazne dla zwierząt

Dąb Inga

1H1000008

Tradycyjne brązowe podłogi to wytworny element wnętrza w duchu Art Deco. Duża przestrzeń, monumentalne lustro oraz wyszukana sztuka to elementy, których nie może zabraknąć. To wyjątkowe wnętrze łączy estetykę i piękno.



RDZEŃ
DENSCORE™



czyste i łatwe w montażu


Dąb Tugela

1H100006

Ciepła barwa podłogi wyjątkowo wzbogaca wnętrze. Upiększa kolorystyką i dodaje blasku pomieszczeniom urządzone w stylu retro czy vintage. Otwarta przestrzeń to idealna alternatywa dla kochających wolność i żywe barwy.



RDZEŃ
DENSCORE™



gwarancja 30 lat*

Dąb Mackay

1H1000010

Orzechowy odcień podłogi o ozdobnym rysunku i usłojeniu kreuje ciepłe wnętrze. Tu zastosowanie znajdzie różnorodność materiałów i faktur. Etno dodatki wzbogacą i uzupełnią wystrój. Styl eklektyczny swobodnie pozwala na połączenie wielu konwencji.



RDZEŃ
DENSCORE™

*Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.



28

29



zalety podłóg hybrydowych Barlinek



DREWNIANA WARSTWA UŻYTKOWA

Warstwa wierzchnia podłóg to naturalny dębowy fornir. Nasze nowe produkty posiadają wszystkie zalety podłóg drewnianych, zapewniając jednocześnie wysoką odporność.



WODOODPORNOŚĆ*

Podłogi hybrydowe są odporne na zalania i zachlapania wodą. To doskonały wybór do kuchni, na korytarz, a nawet do łazienki oraz możliwość ułożenia jednolitych podłóg w całym domu.



ULTRAODPORNY LAKIER**

Drewniana warstwa wierzchnia pokryta jest bardzo odpornym na ścieranie lakierem Ultra Hard. Powłoka składa się z kilku warstw lakieru wzmocnionego korundem (tlenkiem aluminium) dla uzyskania dodatkowej wytrzymałości.



STABILNA KONSTRUKCJA

Nawet na bardzo dużych powierzchniach nie ma konieczności wykonywania dylatacji progowych i pośrednich. Dzięki temu można ułożyć te same podłogi w pomieszczeniach o różnych funkcjach użytkowych, np. salon połączony z kuchnią czy korytarz z łazienką.

*Wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na krótkotrwałe działanie wody. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.

**Lakier o podwyższonej odporności na ścieranie. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.



BEZPIECZEŃSTWO

Podłogi posiadają certyfikat A+, potwierdzający bardzo niską emisję VOC (lotnych związków organicznych). Rdzeń deski **DENSCORE™** to mieszanka mineralna, która nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia ftalanów oraz metali ciężkich.



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Podłogi hybrydowe po przyklejeniu nadają się na ogrzewanie podłogowe, jak i systemy chłodzenia.



CICHE UŻYTKOWANIE

Hybrydowa Deska Barlinecka w połączeniu z wyciszającym podkładem **EXTREME 1.5** gwarantuje doskonałe tłumienie dźwięków.



PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT

Next Step to łatwe w utrzymaniu czystości podłogi. Idealnie sprawdzają się dla posiadaczy zwierząt domowych.



CZYSTE I ŁATWE W MONTAŻU

Układanie podłóg w systemie pływającym nie wymaga specjalistycznego sprzętu i odbywa się bez zbędnego zapylenia.



GWARANCJA 30 LAT***

Podłogi hybrydowe Next Step są zaprojektowane aby służyć wiele lat i pięknie wyglądać – zwłaszcza przy stosowaniu środków do pielęgnacji Barlinek.


***Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumencie Warunki Użytkowania Podłóg Lakierowanych Next Step.



Listwa wys. 60 mm
Dąb Bigar P6P01472A




Listwa wys. 60 mm
Dąb Touch P6P01242A




Listwa wys. 60 mm
Dąb Kalambo P6P01492A



Listwa wys. 60 mm
Dąb Gentle P6P01312A



Listwa wys. 60 mm
Dąb Mackay P6P01482A




Listwa wys. 60 mm
Dąb Harmony P6P01342A



Listwa wys. 60 mm
Dąb Harmony P6P01342A



Listwa wys. 60 mm
Dąb Still P6P01422A



Listwa wys. 60 mm
Dąb Terra P6P01212A



Listwa wys. 60 mm
Dąb Lakier P6P01011A

parametry **HYBRYDOWEJ DESKI BARLINECKIEJ**

fornir dębowy:	1 mm
rdzeń stone polymer composite:	6 mm
grubość podłogi:	7 mm
szerokość:	190 mm
długość:	400-1200 mm

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek w niniejszym katalogu mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.

naturalne dopełnienie podłóg hybrydowych



Dopełnieniem podłóg hybrydowych są listwy z oferty firmy Barlinek. W 100% drewniane, lakierowane oraz kolorystycznie dopasowane do **PODŁÓG HYBRYDOWYCH**.

podkład **EXTREME 1.5**



- chroni złącza podłóg
- wycisza
- ekologiczny

Professional Floor Underlays
EXTREME 1.5
MADE IN GERMANY



ekologia w działaniu

Od początku działalności Barlinek angażuje się w wiele akcji proekologicznych, realizując m.in. program sadzenia drzew.

Jako lider w produkcji podłóg firma wie także, jaki wpływ na oszczędność zasobów leśnych ma proces produkcji zapewniający optymalne wykorzystanie surowca.

PODŁOGI HYBRYDOWE to kolejny krok na drodze rozwoju firmy Barlinek łączący nowoczesne wzornictwo, najwyższe walory użytkowe produktu i troskę o środowisko.



Za jedno opakowanie Deski Barlineckiej
sadzimy jedno drzewo.



Ratujemy sokoła wędrownego.



Dąb „Bartek” pod naszą opieką.

 Barlinek
**NEXT
STEP**

Barlinek S.A.
al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel. +48 41 333 11 00
fax +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com

zobacz
więcej

