

naturalna

wodoodporna 

wytrzymała

rewolucja
w podłogach



jedyni na rynku



to nas wyróżnia



100% wodoodporna

- ✓ niewrażliwy na wodę i wilgoć rdzeń mineralny
- ✓ wodoszczelny zamek łączący ze sobą poszczególne elementy
- ✓ unikalny system lakierniczy idealnie chroniący powierzchnię oraz fazy

wytrzymała

- ✓ bardzo odporna na ścieranie i mikrozarysowania najwyższe parametry systemu lakierniczego
- ✓ bardzo odporna na wgniecenia rdzeń **DENSCORE PRO** daje solidne podparcie
- ✓ odporna na plamy bezproblemowa w codziennym użytkowaniu

stabilna podstawa

- ✓ możliwość ustawiania ciężkich zabudów **bez dylatacji** np. wyspy kuchenne, zabudowy szaf
- ✓ jedna podłoga w całym domu bez dylatacji progowych do 144 m²

na każde ogrzewanie

- ✓ na wszystkie typy ogrzewania podłogowego w tym maty grzewcze na podczerwień



naturalna

- ✓ specjalnie wyselekcjonowane drewno marki Barlinek
- ✓ bogactwo wzorów szczołkowane, fazowane, dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej w supermatowym lakierze
- ✓ łączenie formatów deski długie oraz jodełki

czysty i szybki remont

- ✓ montaż na istniejących posadzkach
- ✓ montaż na ścianie

bezpieczna


- ✓ ekologiczna produkcja ZERO WASTE
- ✓ antypoślizgowa
- ✓ cicha redukuje poziom dźwięków uderzeniowych **nawet o 50%**
- ✓ trudnozapalna do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej
- ✓ zdrowa brak emisji szkodliwych substancji



konstrukcja



klasyfikacja



① **powłoka lakiernicza**
supermatowy lakier o wysokiej
odporności na zarysowania i plamy

② **warstwa drewna**
naturalny fornir dębowy

③ **denscore PRO**
rdzeń mineralny wytwarzany
w procesie wytłaczania z węgla wapnia
i dodatków uszlachetniających

DENSCORE PRO

④ **zamek bezklejowy I4F**
wytrzymały i w pełni wodoszczelny, niezawodny
system montażu na klik



196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



126.4 × 632 × 6.3 mm



91.3 × 547.8 × 6.3 mm



ESTHETIC

kolorystyka zróżnicowana
sporadyczne występowanie cech:

- małe, średnie sęki zdrowe
- małe sęki zaszpachlowane i pęknięcia
- biel krawędziowa



ORIGIN

kolorystyka dowolna
sporadyczne występowanie cech:

- średnie, duże sęki zdrowe
- małe i średnie sęki zaszpachlowane i pęknięcia
- biel

benefity



benefity



**prawdziwe
drewno**



wodoodporna*



**odporna na plamy
i zabrudzenia**



**wysoka
wytrzymałość**



**na ogrzewanie
podłogowe**



szczołkowana



fazowana



**ultraodporny
lakier supermatowy**



**szybka
instalacja**



stabilna



cicha



**szeroka gama
wzorów**



bezpieczna



eco



**wysoka tolerancja
na obciążenia**



barlinek.com

*Wodoodporność podłogi oznacza niewrażliwość produktu na krótkotrwałe działanie wody. Szczegółowe informacje znajdują się w Instrukcji montażu, Karcie gwarancyjnej oraz dokumentacji Warunki Użytkowania Podłóg Smart Wood.

barlinek.com



Dqb FUTURIS Esthetic
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



Dqb FUTURIS Esthetic
Jodła klasyczna
126.4 × 632 × 6.3 mm



Dqb FUTURIS Esthetic
Jodła klasyczna
91.3 × 547.8 × 6.3 mm



Dqb ESSENZA Esthetic
166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



Dqb ESSENZA Esthetic
Jodła klasyczna
126.4 × 632 × 6.3 mm



Dqb EVANA Esthetic
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm





Dqb AURANTIS Esthetic
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



Dqb HARMON Esthetic
166.5 × 612-1230 × 6.3 mm



Dqb VERANO Esthetic
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



Dqb VITARIA Origin
196.5 × 770-1546 × 6.3 mm



Dqb VITARIA Origin
Jodła klasyczna
91.3 × 547.8 × 6.3 mm



Dqb REVONA Origin
196.5 × 612-1230 × 6.3 mm



MADE IN
EUROPE

REKOMENDOWANY PODKŁAD EXTREME 1.5 mm



- ✓ profesjonalny i mocny podkład, zaprojektowany w celu ochrony podłogi i poprawy jej właściwości podczas eksploatacji
- ✓ idealny na ogrzewanie i chłodzenie podłogowe (bardzo niski opór cieplny i doskonałe przewodzenie)
- ✓ maksymalnie wycisza podłogę i chroni połączenia desek, ekologiczny – do 90% naturalnych składników

parametry:

- odporność na ściskanie > 500 [kPa]
- współczynnik oporu cieplnego – do 0,009 [m²K/W]
- redukcja dźwięku w pomieszczeniu – do 22 [%]
- gęstość – ok. 1000 [kg/m³]
- trudnozapalność – klasa Cfl-s1
- opakowanie 10 m²
- grubość 1,5 mm

Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności. Poszczególne zdjęcia desek mogą nie oddawać w pełni wyglądu produktów. Wybarwienie zamówionego produktu może różnić się od wzornika dostępnego w punkcie sprzedaży.